


DW142
Descrizione



Grado IP	IP20
CRI	Ra>90 , Ra>97
Lumen	1590lm
Watt	14,0W
Tipo Led	VERO10
Marca Led	Bridgelux
Gradi lente	120° , 45°
Alimentazione	230,0Vac
Foro	105mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Bianco RAL9010 , Alluminio Spazzolato

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
DW142W221C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142W221C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	1590lm	14,0W	IP20
DW142W221F00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	F	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142W221F45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	F	45°	1590lm	14,0W	IP20
DW142W221G00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142W221G45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	1590lm	14,0W	IP20
DW142W221N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142W221N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	45°	1590lm	14,0W	IP20
DW142W227C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142W227C45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	45°	1590lm	14,0W	IP20
DW142W227N00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142W227N45	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	N	45°	1590lm	14,0W	IP20
DW142WTR1C00	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	C	120°	1590lm	14,0W	IP20

DW142Z221C00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142Z221C45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	45°	1590lm	14,0W	IP20
DW142Z221F00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	F	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142Z221F45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	F	45°	1590lm	14,0W	IP20
DW142Z221G00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142Z221G45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	45°	1590lm	14,0W	IP20
DW142Z221N00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	N	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142Z221N45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	N	45°	1590lm	14,0W	IP20
DW142Z227C00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142Z227C45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	C	45°	1590lm	14,0W	IP20
DW142Z227N00	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	N	120°	1590lm	14,0W	IP20
DW142Z227N45	Aluminio Spazzolato	230,0Vac	1	N	45°	1590lm	14,0W	IP20

Fotometria



Accessori

Accessori non inclusi



APC020.500

Alim. in corrente IP20, 500mA
(4-13 led)

MAT_PRIME



9800101107

Led VERO10 Bianco Freddo
5000K



9800101108

Led VERO18 Bianco Caldo
3000K



9800101109

Led VERO10 Bianco Caldo
2700K